2.28 S 11

196.37 Castel








Désignation : 196.37 Castel

Clos 2 Planche 28 Côté S N° 11

Vigueur : 3

Date de mâturité : 3.8.59 Po=0

Charge :

S. 1 ~~0~~4

2 1

3 3

4 0

5 0

Désignation 196.37 Castel

Clos 2 Planche 28 Côté S N° 11

Vigueur : 3

Date de mâturité 26.25.7 60

Charge :

S. 1 10

2 6

3 7

4 0

5. 7

8=2.

Désignation 196.37 Castel

Clos 2 Planche 28 Côté S N° 11

Vigueur : 3

Date de mâturité : 31.7 61

Charge : Po

S. 1 12

2 13

3 10

4 7

5 6

Année : 1960

Nº . cl 2 Pl . 28 S 11 . Planche . 196 . 37 Castel . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		8/3							
1	7	4 x							
2	4	3 x							
3	4	2 x							
4	3	2 x							
5	4	3 x		D le	6-3-60	x			

Année : 1961 196-37 Castel

Emplacement : cl 2-28 S 11

	Nombre total	DATES									
		27.2	2.3								
1	8	1	4 x								
2	6	2	2								
3	6	2	4 x								
4	4	1	1								
5	6	2	4 x								
6											
7											
8											
9					D le	2-3-61 x					
10						-4					

196. 37 Castel

Année 1962

N° .... Planche cl 2 P. 28 S 11 Côté ....

	Nombre total	DATES							
		26/3	30.3						
1	. 6	.1 .	.3 .×	. .	. .	. .	. .	. .	. .
2	. 6.	.2.	.5 .×	. .	. .	. .	. .	. .	. .
3	. 6.	.1.	.3 .×	. .	. .	. .	. .	. .	. .
4	. 4.	.0.	.2.	. .	. .	. .	. .	. .	. .
5	. 6.	.0.	.3 .×	. .	. .	. .	. .	. .	. .

D le 30.3 62 × —4

Année : 1963

Emplacement ...2 28 S 11........ Désignation ...196 . 37 Castel........

	Nombre total	DATES							
		16-3	21.3	26.3					
TL1	22	3	10	14 ×					
TL2	16	7	10	13 ×					
TL3	15	4	7	10 ×					
TL4	16	2	7	11 ×					
TL5	12	1	3	7 ×					

D le 22-3-63 x

—14

Désignation : 196.37 Castel

VASSAL Cl 2 Planche 28 Côté 5 N° 11 Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7). duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Bonnd Go

N° ordre

Désignation : 196.37 Castel

VASSAL Cl2 Planche 28 côté S N° 11 souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Bonicel Go

N° ordre

Désignation : 196 - 37 - Castel

VASSAL CP2: Planche P28 côté N° S11 Souche (1) 2 3 4 5

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>

<u>Colonne</u>

50 - mérithalle : <u>dos</u> coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
<u>ventre</u> coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : <u>dos</u> coloré (1) - à raies 2 - vert 3
<u>ventre</u> coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3)
rouge foncé 4.

52 - bourgeon ; coloré 7 - vert (8).

(I) <u>FLEUR</u>

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Angel 60

N° ordre

Désignation 196 . 37 Castel

VASSAL Cl 2 Planche 28 côté n° 5 11 souche 1 (2) 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 6 - cotonneux 9. légt

35- <u>limbe</u> : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

36 - Surface : unie (1) - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

Calvo 60

Nº d'ordre

Désignation 196.37 Castel

VASSAL 12 planche 28 côté S Nº 11 souche 1 (2) 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6. grappes sèches en 59

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant I - non persistant (2).

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre I - fade (2) - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.

3I - A pédicelle long I - moyen (2) - court 3.

3I - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

3I - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2 .

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré (8) - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) I - difficile (2).

Calvo 59

Dénomination ....196.37 Castel.........................

Planche .... côté .... Rang 2.28 S11. souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ....3.4. cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinuoux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Gausserand 11/62

Nº d'ordre : . . . . Désignation : 196. 37 Castel . .

Origine : . . . .

Emplacement : 2-28311 Vas. . . . . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . .(1)-(2)- 3.
9 - L_1/L . . . .(1)-(2)- 3.
10 - L_2/L . . . .(1)-(2).
11 - Lobes . . . .(1)-(3)- 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . .(0)-(1)- 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . .(0)- 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . (1)-(2)-(3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . .(0)- 1 - 2 -(3)- 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme . . . .(1)- 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 -(2)-(3).
18 - Angle lob. term. . . . . 1 -(2)- 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 -(2)- 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 -(3)-(4)-(5)- 6 - 7 - 8 -(9).
21 - Angle L_3 L'_3 . . . .(1)-(2) - 3.
22 - Largeur S.P. . . . .(1)-(2)-(3)- 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 -(2)-(3).
Forme : (4)- 5.
Médiane/Base : 6 -(7)- 8.

Bamal 61